Ficha técnica

Espelho AR45-BSF1, para caixa de aparelhagem 71GD8-2, simples, com campo de inscrição para instalação de aparelhos na vertical



Espelho de encaixe frontal para aparelhagem Modul 45, simples, com campo de inscrição para instalação de aparelhos na vertical, para encaixe na caixa de aparelhagem 71GD8-2.

Para instalação de calhas ténicas Rapid 80 e colunas de distribuição ISS.



PC

Policarbonato


| ח | 2 | ႕ | os | _ | ri a | in | aic |
|---|---|---|-----|---|------|----|-----|
| _ | ш | u | US. | u | Iu | ш | ais |

| 6119338 |
|-----------------------|
| AR45-BSF1 RW |
| Espelho |
| Modul 45, simples |
| OBO |
| 84x84mm |
| branco puro; RAL 9010 |
| Policarbonato |
| 1 |
| Unidade |
| 2 kg |
| kg/100 un. |
| / E I (8 k F . |

Ficha técnica

Espelho AR45-BSF1, para caixa de aparelhagem 71GD8-2, simples, com campo de inscrição para instalação de aparelhos na vertical





| Número de unidades | 1 |
|--|-------------------|
| Número de unidades horizontais | 0 |
| Número de unidades verticais | 1 |
| Versão da superfície | baço |
| Tipo de fixação | Grampo de fixação |
| Apropriado para instalação para montagem | sim |
| Apropriada para calha técnica | sim |
| Apropriada para a tomada de chão | não |
| Apropriada para instalação de encastrar | não |
| Livre de halogéneos | sim |
| Tampa basculante | não |
| Direção de montagem | vertical |
| Grau de proteção | outros |
| Campo de texto/Campo de inscrição | sim |
| Profundidade | 8,5 mm |
| Transparente | não |
| Com estrutura de montagem | não |
| Diâmetro abertura | 0 |
| | |