


# Ficha técnica

Perfil CM3015, rasgo 16mm, FS, não perfurado

Ref.:: 1110004



Perfil não perfurado, largura de rasgo de 16 mm 2000x30x15



**St** Aço

**FS** galvanizado pelo método Sendzimir

## Dados originais

Ref.:	1110004
Tipo	CM3015UP2000FS
Designação 1	Perfil
Designação 2	não perfurado, rasgo 16mm
Fabricante	OBO
Dimensão	2000x30x15
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	2
Unidade de quantidade	Metro
Peso	75,5 kg
Unidade de peso	kg/100 m


# Ficha técnica

Perfil CM3015, rasgo 16mm, FS, não perfurado

Ref.:: 1110004



## Dimensões



Comprimento	2 000 mm
Largura	30 mm
Altura	15 mm
Medida L	2 000 mm

## Dados técnicos

Com pré-cortes	não
Tipo de perfuração	sem
Versão	Perfil simples
Funktionsgaranti	não
Espessura do material	1,5 mm
Com perfuração	não
Com engrenagem	não
Forma do perfil	Perfil C
Largura de rasgo	16 mm
Valor estático A	0,96 cm <sup>2</sup>
Valor estático Iy	0,29 cm
Valor estático Iz	1,23 cm
Valor estático Wy	0,31 cm <sup>2</sup>
Valor estático Wz	0,82 cm <sup>2</sup>