## Ficha técnica

#### Nivelador para aro de redução grandes cargas



Ref.:: 7409680



Os niveladores, concebidos para maiores requisitos de carga, permitem o ajuste em altura do aro de redução de grandes cargas e devem ser encomendados separadamente.

O conjunto é composto por 4 niveladores.

 $\epsilon$ 

St

Aço

G

eletrozincado

#### Dados originais

| 7409680                      |
|------------------------------|
| DUG SL75                     |
| Nivelador de altura          |
| para tampa de grandes cargas |
| OBO                          |
| 75/110                       |
| Aço                          |
| eletrogalvanizado            |
| EN ISO 19598 / EN ISO 4042   |
| 1                            |
| Embalagem                    |
| 24,917 kg                    |
| kg/100 Cj                    |
|                              |


## Ficha técnica

# Nivelador para aro de redução grandes cargas



Ref.:: 7409680

| Dimensões |             |       |
|-----------|-------------|-------|
|           | Comprimento | 58 mm |
|           | Largura     | 19 mm |
|           | Altura      | 19 mm |
|           | Medida L    | 50 mm |
|           |             |       |



# Ficha técnica

# Nivelador para aro de redução grandes cargas



Ref.:: 7409680

| Dados técnicos |                            |        |
|----------------|----------------------------|--------|
|                | Tipo de acessórios         | Outros |
|                | Altura máx. do soalho      | 110 mm |
|                | Altura do pavimento mín.   | 75 mm  |
|                | Modelo para cargas pesadas | sim    |