Ficha técnica

Ângulo interno, simétrico, para calha técnica Rapid 80 tipo GA-S70110

Ref.:: 6279243



Ângulo interno para a alteração da direção das calhas técnicas Rapid 80 GA em alumínio.

As superfícies visíveis dos acessórios são folheadas.





Alu

Alumínio

EL

anodizado

Dados originais


Ref.: 6279243 Tipo GA-SI70110EL Designação 1 Ângulo interno Designação 2 simétrico Fabricante OBO Dimensão 70x110x300 Material Alumínio Superfície anodizado Norma de superfície Menor unidade de venda 1 Unidade de quantidade Unidade Peso 137,4 kg		
Designação 1 Ângulo interno Designação 2 simétrico Fabricante OBO Dimensão 70x110x300 Material Alumínio Superfície anodizado Norma de superfície Menor unidade de venda 1 Unidade de quantidade Peso 137,4 kg	Ref.:	6279243
Designação 2 simétrico Pabricante OBO Dimensão 70x110x300 Material Alumínio Superfície anodizado Norma de superfície Menor unidade de venda 1 Unidade de quantidade Unidade Peso 137,4 kg	Tipo	GA-SI70110EL
Fabricante OBO Dimensão 70x110x300 Material Alumínio Superfície anodizado Norma de superfície Menor unidade de venda 1 Unidade de quantidade Unidade Peso 137,4 kg	Designação 1	Ângulo interno
Dimensão 70x110x300 Material Alumínio Superfície anodizado Norma de superfície Menor unidade de venda 1 Unidade de quantidade Unidade Peso 137,4 kg	Designação 2	simétrico
Material Alumínio Superfície anodizado Norma de superfície Menor unidade de venda 1 Unidade de quantidade Unidade Peso 137,4 kg	Fabricante	OBO
Superfície anodizado Norma de superfície Menor unidade de venda 1 Unidade de quantidade Unidade Peso 137,4 kg	Dimensão	70x110x300
Norma de superfície Menor unidade de venda Unidade de quantidade Peso 137,4 kg	Material	Alumínio
Menor unidade de venda 1 Unidade de quantidade Unidade Peso 137,4 kg	Superfície	anodizado
Unidade de quantidade Unidade Peso 137,4 kg	Norma de superfície	
Peso 137,4 kg	Menor unidade de venda	1
101,119	Unidade de quantidade	Unidade
Unidade de neso ka/100 un	Peso	137,4 kg
Rg/100 dri.	Unidade de peso	kg/100 un.

Ficha técnica

Ângulo interno, simétrico, para calha técnica Rapid 80 tipo GA-S70110







Comprimento	300 mm
Largura	110 mm
Altura	70 mm



Dados técnicos

Número de tampas	1
Versão	Parte inferior
Forma	simétrico
Livre de halogéneos	sim
Grampo de fixação de cabos	não
União de calhas	não
Tipo de montagem das tampas	interno
Instalação no pavimento	não
Largura da tampa	76,5 mm
Grau de proteção	IP 30
Película protetora	sim
Grau de proteção código IK	IK10
Gama de temperaturas de aplicação máx.	60 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-25 °C
Alcance do ângulo mín.	90 mm