Ficha técnica

Ângulo externo, para calha técnica Rapid 45-2 tipo GK-53160

Ref.:: 6116261





Ângulo externo como acessório variável para alteração da direção de calhas técnicas Rapid 45 de 3 tampas. Os acessórios podem ser ajustados entre 70 -130°.
Fittings can be adjusted through 70–130°.
Os acessórios são instalados de uma forma geral como acessórios de cobertura.



Policloreto de vinilo

Dados originais

Ref.:	6116261
Tipo	GEK-KA53160-3
Designação 1	Ângulo externo
Designação 2	variável
Fabricante	OBO
Dimensão	53x160
Cor	branco puro; RAL 9010
Material	Policloreto de vinilo
Menor unidade de venda	2
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	22 kg
Unidade de peso	kg/100 un.

Ficha técnica

Ângulo externo, para calha técnica Rapid 45-2 tipo GK-53160





Dimensões Comprimento 125,4 mm Largura 169,2 mm Altura 53 mm



Dados técnicos		
	Número de tampas	3
	Versão	Acessório para tampas
	para largura da calha	100 mm
	para altura da calha	53 mm
	Livre de halogéneos	não
	Grampo de fixação de cabos	não
	União de calhas	não
	Tipo de montagem das tampas	interno
	Instalação no pavimento	sim
	Largura da tampa 2	45 mm
	Largura da tampa 3	45 mm
	Grau de proteção	IP 30
	Película protetora	não
	Grau de proteção código IK	IK08
	Simétrico	não
	Gama de temperaturas de aplicação máx.	60 °C
	Gama de temperaturas de aplicação mín.	-15 °C

Alcance do ângulo máx. Alcance do ângulo mín. 130 mm

70 mm