Ficha técnica

Ângulo externo, para calha técnica Rapid 80 tipo GK-70130



Ref.:: 6274516

Ângulo externo para alteração da direção das calhas técnicas GK. A tampa terá que ser encomendada em separado.






PVC

Policloreto de vinilo

Dados originais

Ref.:	6274516
Tipo	GK-A70130GR
Designação 1	Ângulo externo
Fabricante	OBO
Dimensão	70x130mm
Cor	cinzento pedra; RAL 7030
Material	Policloreto de vinilo
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	127 kg
Unidade de peso	kg/100 un.



Comprimento	270 mm	
Largura	130 mm	
Altura	70 mm	

Ficha técnica

Ângulo externo, para calha técnica Rapid 80 tipo GK-70130



Ref.:: 6274516

Dados técnicos		
	Número de tampas	1
	Versão	Parte inferior
	Livre de halogéneos	não
	Grampo de fixação de cabos	não
	União de calhas	não
	Tipo de montagem das tampas	interno
	Instalação no pavimento	sim
	Largura da tampa	76,5 mm
	Largura da tampa 2	0 mm
	Largura da tampa 3	0 mm
	Grau de proteção	IP 30
	Película protetora	sim
	Grau de proteção código IK	IK08
	Simétrico	sim
	Gama de temperaturas de aplicação máx.	60 °C
	Gama de temperaturas de aplicação mín.	-15 °C
	Alcance do ângulo máx.	90 mm
	Alcance do ângulo mín.	90 mm