Ficha técnica

Ângulo externo, para calha técnica Rapid 45-2 tipo GK-53130

Ref.:: 6113222



Ângulo externo de 90° para alteração da direção da calha técnica Rapid 45-2.





PVC

Policloreto de vinilo

D -	-1		
υa	aos	OFIC	inais

0440000
6113222
GK-AS53130LGR
Ângulo externo
rígido
OBO
190x190x130
cinzento claro; RAL 7035
Policloreto de vinilo
1
Unidade
56,2 kg
kg/100 un.
r C 1

Ficha técnica

Ângulo externo, para calha técnica Rapid 45-2 tipo GK-53130





Dimensões Comprimento 74 mm Largura 130 mm Altura 53 mm

ъ.		os	44		: -	
	2101	ns.	TP	cn	ıc	ns

Número de tampas	2
Versão	Base e tampa
para largura da calha	130 mm
para altura da calha	53 mm
Livre de halogéneos	não
Grampo de fixação de cabos	não
União de calhas	não
Tipo de montagem das tampas	interno
Instalação no pavimento	sim
Largura da tampa	45 mm
Largura da tampa 2	45 mm
Largura da tampa 3	0 mm
Grau de proteção	IP40
Película protetora	sim
Grau de proteção código IK	IK08
Simétrico	sim
Gama de temperaturas de aplicação máx.	60 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-15 °C
Alcance do ângulo máx.	90 mm
Alcance do ângulo mín.	90 mm