### Ficha técnica

# Tampa para elemento do ângulo articulado FT



Ref.:: 6226238

Tampa com ferrolhos para a cobertura de ângulos articulados com degraus soldados.



(€

St


Aço

-T

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

#### Dados originais

	<u>,                                      </u>	
Ref.:	6226238	
Tipo	LGBED 500 FT	
Designação 1	Tampa para ângulo regulável	
Designação 2	vertical, com ferrolhos	
Fabricante	ОВО	
Dimensão	B500	
Material	Aço	
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação	
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461	
Menor unidade de venda	1	
Unidade de quantidade	Unidade	
Peso	125 kg	
Unidade de peso	kg/100 un.	



Largura	500 mm
Espessura das chapas	1,25 mm
Medida B	500 mm

## Ficha técnica

# Tampa para elemento do ângulo articulado FT



Ref.:: 6226238

Dados técnicos		
Dados tecinicos	Curva (ângulo)	regulável
	` ` ,	_
	Tipo de fixação	Ferrolho
	Funktionsgaranti	não
	Apropriada para caminho de cabos em varão	não
	Apropriada para caminho de cabos tipo escada	sim
	Apropriada para caminho de cabos em chapa	não
	Alteração da direção	vertical ascendente/descendente
	Aço inoxidável, decapado	não
	Dobradiça	não