

Ficha técnica

Perno com rosca interna MMS-plus I 7,5x60, com união de rosca combinada

Ref.: 3498268



Parafuso de ancoragem para montagem direta sem bucha em betão fissurado ou não fissurado, bem como alvenaria. Com união de rosca combinada M8/M10 para a fixação de varões roscados.

Produto de construção com marcação CE testado de acordo com EAD com Avaliação Técnica Europeia (ETA) e prova de aplicabilidade. Capacidades de carga sob exposição ao fogo verificadas até à classe de resistência ao fogo R120.



St Aço

G eletrogalvanizado

Dados originais

Ref.:	3498268
Tipo	MMS+ I 7.5x60
Designação 1	Perno com rosca interna
Designação 2	com união com rosca combinada
Fabricante	OBO
Dimensão	7,5x60
Material	Aço
Superfície	eletrogalvanizado
Norma de superfície	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Menor unidade de venda	40
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	4,23 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


Ficha técnica

Perno com rosca interna MMS-plus I 7,5x60, com união de rosca combinada

Ref.:: 3498268



Dimensões



Dimensão	7,5x60
Comprimento	60 mm
Medida L	60 mm

Dados técnicos

Diâmetro de perfuração mín.	6 mm
Formato da cabeça	sextavado (hexagonal)
Largura da chave	13
Parafusos	sextavado (hexagonal)