Ficha técnica Espelho, 2 x tipo C

Ref.:: 7407848





Espelho para a instalação de dois conectores de dados dos seguintes tipos: Brand-Rex: não blindado; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K e KU-T; R&M: Snap-In e Keystone; Rutenbeck: UM e UMflex; SETEC: MKJ, UKJ e XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ e UMJ.

Dimensão de uma abertura de montagem em mm: 19,30 x 14,80.a Adequado para caixa GE2/UDHOME2, sem revestimento.



A2

Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301


Dados originais

Ref.:	7407848	
Tipo	MTGE2 2C	
Designação 1	Suporte de montagem	
Designação 2	para 2 conectores Tipo C	
Fabricante	OBO	
Dimensão	116x36x34	
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301	
Menor unidade de venda	1	
Unidade de quantidade	Unidade	
Peso	4,7 kg	
Unidade de peso	kg/100 un.	

Ficha técnica Espelho, 2 x tipo C







Dados técnicos		
	Número dos aparelhos a instalar	2
	Número de dispositivos de alívio de tensão	0
	Versão	Meio de suporte
	Tipo de fixação	encaixável
	Etiqueta de inscrição	não
	Estrutura de proteção do pavi- mento	não
	Placa de fundo	não
	Retráctil ao nível do chão	não
	Possibilidade de montagem de vedante	não
	Abertura para instalação de Telitank no chão	não
	Separável	não
	Apropriado para instalação em chão falso	sim
	Apropriado para calha de chão fechada no pavimento	sim
	Apropriado para calha de pavimento para betonilha	sim
	Apropriado para instalação de pavimento côncavo	sim
	Apropriado para calha de instalação no pavimento	sim
	Com espaço para revestimento do pavimento	não
	Modelo para cargas pesadas	não
	Profundidade	36 mm

Possibilidade de alívio de tensão sim