
Ficha técnica

Tampa para GES4, 800 mm

Ref.:: 7402040



Com abertura de montagem para instalação de uma tampa de encastramento do tamanho 4. Fechar a abertura de montagem com uma tampa cega. São também fornecidos parafusos de fixação da tampa.





St

Aço

FS

galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

n (- 1000 to
Ref.:	7402040
Tipo	OKA DG4 300
Designação 1	Tampa de montagem
Designação 2	para calhas OKA2
Fabricante	OBO
Dimensão	800x300x4
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	669 kg
Unidade de peso	kg/100 un.

Ficha técnica

Tampa para GES4, 800 mm





277 277 201

Comprimento	800 mm
Largura	300 mm
Espessura das chapas	4 mm
Medida a	201 mm
Medida A	277 mm

Dados técnicos

Número de aberturas de monta- gem	1
Fixação da tampa encaixável	não
Abertura para instalação de Telitank no chão	não
Espessura do material	4 mm
Abertura	quadrada
Abertura	para unidade de montagem de aparelhos
Tamanho nominal para unidades de montagem de aparelhos	4