


# Ficha técnica

## Ângulo interno, sem niveladores de altura

Ref.: 7403826



Ângulo interno pronto a instalar, constituído por base, duas tampas, perfis laterais ajustáveis em altura e parede lateral alinhada do lado do painel para a condução de cabos. O material fornecido inclui uma vedação de impacto da tampa e uma união. Para ajustar a altura, são necessários cinco niveladores.



**St** Aço

**FS** galvanizado pelo método Sendzimir

### Dados originais

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Ref.:                  | 7403826                           |
| Tipo                   | OKB IE 25085 ON                   |
| Designação 1           | Ângulo interno                    |
| Designação 2           | com escova                        |
| Fabricante             | OBO                               |
| Dimensão               | 421x421x87                        |
| Material               | Aço                               |
| Superfície             | galvanizado pelo método Sendzimir |
| Norma de superfície    | DIN EN 10346                      |
| Menor unidade de venda | 1                                 |
| Unidade de quantidade  | Unidade                           |
| Peso                   | 850 kg                            |
| Unidade de peso        | kg/100 un.                        |


# Ficha técnica

## Ângulo interno, sem niveladores de altura

Ref.: 7403826



### Dimensões



|             |        |
|-------------|--------|
| Comprimento | 421 mm |
| Largura     | 250 mm |
| Altura      | 93 mm  |
| Medida h    | 93 mm  |

### Dados técnicos

|  |                |
|--|----------------|
| Tampa para abertura de montagem                                  | não            |
| Placa de fundo   | sim            |
| Tratamento do pavimento  | seco           |
| Fixação da tampa encaixável                                      | não            |
| Possibilidade de montagem de vedante                             | não            |
| Abertura para instalação de Telitank no chão                     | não            |
| Separável  | sim            |
| Função   | Ângulo interno |
| Apropriado para junta de dilatação                               | não            |
| Apropriado para calha de chão fechada no pavimento               | não            |
| Apropriado para calha de instalação aberta ao nível do pavimento | sim            |
| Apropriado para calha de pavimento para betonilha                | não            |
| Altura mínima do pavimento                                       | 93             |
| Com abertura de ligação  | não            |
| Com ligação equipotencial  | não            |
| Com separador  | não            |
| Com saliência  | sim            |
| Amplitude de nivelamento mín.                                    | 0 mm           |
| Tampa amovível   | sim            |
| Fixação da divisória_eliminar                                    | stecken        |
| Fixação do separador   | encaixar       |