
Ficha técnica

Derivação simples 110 FT

Ref.:: 7123396





Derivação simples para montagem horizontal e vertical. Para todos os tipos de caminhos de cabos em chapa com altura lateral de 110 mm.
Os materiais de fixação devem ser encomendados separadamente.




St

Aço

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.:	7123396
Rei	
Tipo	RAA 140 FT
Designação 1	Derivação simples
Designação 2	versão redonda
Fabricante	OBO
Dimensão	110x400
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	270 kg
Unidade de peso	kg/100 un.



Largura	400 mm
Largura	16 in
Altura	110 mm
Altura	4 in
Medida B	400 mm
Medida R	150 mm

Ficha técnica

Derivação simples 110 FT

Ref.:: 7123396



Dados técnicos		
	Curva (ângulo)	90°
	Versão conector	sem conector
	Funktionsgaranti	não
	Espessura da base	1,5 mm
	Representação de orifícios NATO	não
	Alteração da direção	horizontal
	Aço inoxidável, decapado	não
	Gama de temperaturas de aplicação máx.	120 °C
	Gama de temperaturas de aplicação mín.	-20 °C
	Versão para grandes cargas	não
	Tipo de conector sistema de ca- minhos de cabos	aparafusado
	Espessura da travessa	1,25 mm