


Ficha técnica

Tampa nivelável com saída de cabos, RKS2, latão

Ref.: 7409274



Tampa nivelável do tamanho nominal R9 com saída de cabos para montagem de aparelhos de instalação em pavimentos tratados a seco ou a húmido em interiores.

Tampa nivelável com saída de cabos, 3 compartimentos. Podem ser instaladas 3 placas de suporte APMT5. Para a montagem de 3 suportes universais UT4 para 9 aparelhos de instalação individuais com anel de suporte/pega ou 12 aparelhos Modul 45.



CuZn 37 Latão

Dados originais

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Ref.: | 7409274 |
| Tipo | RKS2 R9 M25 |
| Designação 1 | Tampa nivelável redonda |
| Designação 2 | com saída de cabos |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | Ø305mm |
| Material | Latão |
| Menor unidade de venda | 1 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 430 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |


Ficha técnica

Tampa nivelável com saída de cabos, RKSR, latão

Ref.:: 7409274



Dimensões



| | |
|-------------|--------|
| Comprimento | 304 mm |
| Largura | 304 mm |

Dados técnicos

| | |
|--|--------------------------|
| Número dos aparelhos a instalar | 12 |
| Número de suportes de aparelhos | 3 |
| Número de saídas de cabos | 1 |
| Versão | redondo |
| Versão da saída de cabos | Saída de cabos oscilável |
| Tratamento do pavimento | seco |
| Separável | não |
| Altura máx. do pavimento | 155 mm |
| Altura mín. do pavimento | 110 mm |
| Apropriado para instalação em chão falso | sim |
| Apropriado para instalação de pavimento côncavo | sim |
| Apropriado para caixa de pavimento | 350 |
| Suporte para instalação de suportes de aparelhos. | sim |
| Tamanho nominal para unidades de montagem de aparelhos | R9 |
| Amplitude de nivelamento máx. | 155 mm |
| Amplitude de nivelamento mín. | 110 mm |
| Grau de proteção (IP), em utilização | IP20 |
| Grau de proteção (IP), em não utilização | IP40 |
| Grau de proteção código IK | IK10 |
| Modelo para cargas pesadas | não |
| Tipo de sistema de instalação | UT4 |
| Carga vertical, grande área | até 5.000 N |
| Carga vertical, pequena área | até 3.000 N |

Ficha técnica

Tampa nivelável com saída de cabos, RKSR, latão

Ref.: 7409274



Dados técnicos

| | |
|--|-------|
| Permissões | VDE |
| Espessura do revestimento do pavimento | 25 mm |