
## Ficha técnica

## Cruzeta 110 FT

Ref.:: 7115504





Intersecção, horizontal, para todos os tipos de caminhos de cabos em chapa com 110 mm de altura lateral.
Os materiais de fixação devem ser encomendados separadamente.

(€


St

Aço

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

## **Dados originais**

Ref.:	7115504
Tipo	RK 150 FT
Designação 1	Cruzeta
Designação 2	horizontal, modelo redondo
Fabricante	OBO
Dimensão	110x500
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	1180 kg
Unidade de peso	kg/100 un.



Largura	500 mm
Largura	20 in
Altura	110 mm
Altura	4 in
Medida R	150 mm

## Ficha técnica Cruzeta 110 FT





Dados técnicos	
Curva (ângulo)	90°
Funktionsgaranti	não
Espessura da base	1,5 mm
Alteração da direção	horizontal
Aço inoxidável, decapado	não
Versão para grandes cargas	não
Tipo de conector sistema de ca minhos de cabos	aparafusado
Espessura da travessa	1,25 mm