Ficha técnica

Calha de pavimento, 2 peças, 3 compartimentos, altura da calha 28 mm

Ref.:: 7400287





Calha de pavimento (2 peças) para colocação dos cabos e linhas em sistemas de pavimentos cobertos de betonilha, de acordo com a norma EN 50085-2-2. Tampa de fundo e tampa da calha contínua. Com separador na base da calha. As paredes laterais perfiladas proporcionam uma função de encaixe para encaixar a tampa da calha na base. O reforço das esferas na tampa da calha servem para a estabilização.



St

Aço

FS

galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.:	7400287	
Tipo	S3 35028-2	
Designação 1	Calha de pavimento, 2 peças	
Designação 2	3 vias	
Fabricante	OBO	
Dimensão	2000x350x28	
Material	Aço	
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir	
Norma de superfície	DIN EN 10346	
Menor unidade de venda	2	
Unidade de quantidade	Metro	
Peso	503,717 kg	
Unidade de peso	kg/100 m	

Dimensões

Comprimento	2 000 mm
Largura	350 mm
Altura	28 mm
Medida a	120 mm
Medida b	110 mm
Medida h	28 mm

Ficha técnica

Calha de pavimento, 2 peças, 3 compartimentos, altura da calha 28 mm

Ref.:: 7400287



Dados técnicos		
	Número de divisórias fixas	2
	Número de vias	3 St.
	Placa de fundo	sim
	Áreas de aplicação	em chão de betonilha
	Separável	não
	Largura da calha mín.	350 mm
	Altura da calha mín.	28 mm
	Secção transversal útil	8722 mm²
	Tampa amovível	sim
	Secção transversal, calha a	2944 mm²
	Secção transversal, calha b	2834 mm²