
## Ficha técnica

## Topo de calha, altura 38 mm

Ref.:: 7404006



Topo para calha de pavimento.






St Aço

FS

galvanizado pelo método Sendzimir

#### **Dados originais**

Ref.: 7404006 SES 25037 Tipo Designação 1 Торо Fabricante ОВО Dimensão 250x37mm Material galvanizado pelo método Sendzimir Superfície Norma de superfície **DIN EN 10346** Menor unidade de venda Unidade de quantidade Unidade 11,7 kg Unidade de peso kg/100 un.



| Largura  | 250 mm |
|----------|--------|
| Altura   | 38 mm  |
| Medida a | 250 mm |
| Medida h | 37 mm  |

# Ficha técnica

## Topo de calha, altura 38 mm





| Dadas tésnissa |  |                      |
|----------------|--|----------------------|
| Dados técnicos |  |                      |
|                | Áreas de aplicação   | em chão de betonilha |
|                | Apropriado para calha de chão fechada no pavimento               | sim                  |
|                | Apropriado para calha de instalação aberta ao nível do pavimento | não                  |
|                | Apropriado para calha de pavimento para betonilha                | sim                  |
|                | Largura da calha mín.  | 250 mm               |
|                | Altura da calha mín.   | 38 mm                |