

Ficha técnica

Perfil US 3 A4

Ref.: 6342485



Suporte em U com comprimento fixo. Dimensão 30 x 50 mm.
Com larguras de consola superiores a 400 mm ou na montagem de consolas na extremidade de suportes suspensos, é recomendável a utilização do distanciador tipo DSK 25.



A4 Aço inoxidável

2B brilhante, pós-tratamento

Dados originais

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Ref.: | 6342485 |
| Tipo | US 3 30 A4 |
| Designação 1 | Perfil U |
| Designação 2 | perfurado de 3 lados |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 50x30x300 |
| Material | Aço inoxidável 1.4571 |
| Superfície | brilhante, pós-tratamento |
| Norma de superfície | |
| Menor unidade de venda | 1 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 40 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |


Ficha técnica

Perfil US 3 A4

Ref.: 6342485



Dimensões



| | |
|-------------|---------------|
| Dimensão | 30 x 50 x 2,0 |
| Comprimento | 300 mm |
| Largura | 50 mm |
| Altura | 30 mm |

Dados técnicos

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Com pré-cortes | não |
| Tipo de perfuração | 3 lados perfurados |
| Versão | Perfil simples |
| Funktionsgaranti | não |
| Espessura do material | 2 mm |
| Com engrenagem | não |
| Forma do perfil | Perfil U |

Ficha técnica

Perfil US 3 A4

Ref.: 6342485



Dados técnicos

| | |
|-------------------|----------------------|
| Valor estático A | 1,42 cm ² |
| Valor estático Iy | 1,52 cm |
| Valor estático Iz | 5,72 cm |
| Valor estático Wy | 0,7 cm ² |
| Valor estático Wz | 2,29 cm ² |