

Ficha técnica

Perfil US 7 FT SOMY

Ref.: 7193627



Perfil em U em comprimento fixo. Dimensões 70 x 50 mm.
O tratamento de superfície é realizado por imersão individual em banho de zinco. Com larguras de consola superiores a 400 mm ou na montagem de consolas na extremidade de suportes suspensos, é recomendável a utilização do distanciador tipo DSK 61.



US7

St

Aço

FT
SO

Galvanizado por imersão a quente após maquinação 85µm

Dados originais

| | |
|------------------------|---|
| Ref.: | 7193627 |
| Tipo | US 7 150 FT SO |
| Designação 1 | Perfil U |
| Designação 2 | perfurado de 3 lados |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 70x50x1500 |
| Material | Aço |
| Superfície | galvanizado a quente após maquinação 85µm |
| Norma de superfície | DIN EN ISO 1461 |
| Menor unidade de venda | 1 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 630 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |


Ficha técnica

Perfil US 7 FT SOMY

Ref.: 7193627



Dimensões



| | |
|-------------|-------------|
| Dimensão | 70 x 50 x 4 |
| Comprimento | 1 500 mm |
| Largura | 70 mm |
| Altura | 50 mm |



Ficha técnica

Perfil US 7 FT SOMY

Ref.:: 7193627



Dados técnicos

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Com pré-cortes | não |
| Tipo de perfuração | 3 lados perfurados |
| Versão | Perfil simples |
| Funktionsgaranti | não |
| Espessura do material | 4 mm |
| Com engrenagem | não |
| Forma do perfil | Perfil U |
| Valor estático A | 4,59 cm ² |
| Valor estático Iy | 13,79 cm |
| Valor estático Iz | 36,84 cm |
| Valor estático Wy | 4,11 cm ² |
| Valor estático Wz | 10,53 cm ² |