

# Ficha técnica

## Perfil US 7 FT SOMY

Ref.: 7193632



Perfil em U em comprimento fixo. Dimensões 70 x 50 mm.  
O tratamento de superfície é realizado por imersão individual em banho de zinco. Com larguras de consola superiores a 400 mm ou na montagem de consolas na extremidade de suportes suspensos, é recomendável a utilização do distanciador tipo DSK 61.



US7

St

Aço

FT  
SO

Galvanizado por imersão a quente após maquinação 85µm

### Dados originais

Ref.:	7193632
Tipo	US 7 200 FT SO
Designação 1	Pendural em U
Designação 2	perfurado de 3 lados
Fabricante	OBO
Dimensão	70x50x2000
Material	Aço
Superfície	galvanizado a quente após maquinação 85µm
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	814,3 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


# Ficha técnica

## Perfil US 7 FT SOMY


Ref.: 7193632



### Dimensões



Dimensão	70 x 50 x 4
Comprimento	2 000 mm
Largura	70 mm
Altura	50 mm



# Ficha técnica

Perfil US 7 FT SOMY

Ref.:: 7193632



## Dados técnicos

Com pré-cortes	não
Tipo de perfuração	3 lados perfurados
Versão	Perfil simples
Funktionsgaranti	não
Espessura do material	4 mm
Com engrenagem	não
Forma do perfil	Perfil U
Valor estático A	4,59 cm <sup>2</sup>
Valor estático Iy	13,79 cm
Valor estático Iz	36,84 cm
Valor estático Wy	4,11 cm <sup>2</sup>
Valor estático Wz	10,53 cm <sup>2</sup>