Ficha técnica

Derivação em T e cruzeta, para calha tipo WDK 40060



Ref.:: 6182925



Deirvação em T e cruzeta para alteração da direção das calhas WDK. O acessório está pré-perfurado na lateral para ligar diferentes secções transversais da calha.

Os acessórios são concebidos de uma forma geral como acessórios de cobertu-



PVC

Policloreto de vinilo

Dados originais

Ref.: 6182925 WDK HK40060LGR Tipo Designação 1 T e cruzeta ОВО Fabricante Dimensão 40x60mm Cor cinzento claro; RAL 7035 Material Policloreto de vinilo Menor unidade de venda Unidade de quantidade Unidade 9,801 kg Unidade de peso kg/100 un.

Din	nens	ões					
-			а		-		
							Ī
						ے ا	
					Ц		
							,

Comprimento	190 mm
Largura	65 mm
Altura	40 mm
Medida a	190 mm
Medida b	63 mm
Medida H	60 mm

Dados técnicos

Versão	Acessório para tampas
Tipo de fixação	encaixável

Ficha técnica

Derivação em T e cruzeta, para calha tipo WDK 40060



Ref.:: 6182925

Dados técnicos	
Funktionsgaranti	não
para a dimensão o	da calha 40x60
Profundidade da d	calha 40 mm
Grau de proteção	IP 30
Grau de proteção	código IK IK04
Gama de tempera aplicação máx.	aturas de 60 °C
Gama de tempera aplicação mín.	aturas de -5 °C