## Ficha técnica

# Suporte de união, 90° com 6 orifícios A4







Acessório reforçado com 6 orifícios para a união de perfis de 41 x 41 mm e 41 x 21 mm, ângulo de 90°. Opções de montagem adicionais de uma escora no perfil angular de 45° com uma facilidade de ajustamento de +/-  $30^{\circ}$ . Aplicável para perfil angular de  $15^{\circ}$  até  $75^{\circ}$ .

(€

**A**4

Aço inoxidável 1.4571

2B

brilhante, pós-tratamento

#### Dados originais


Ref.:	1124798
Tipo	GMS 6 KD A4
Designação 1	Suporte triangular
Designação 2	90°, com 6 orifícios
Fabricante	OBO
Dimensão	104x104x43x5
Material	Aço inoxidável 1.4571
Superfície	brilhante, pós-tratamento
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	10
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	48,8 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	3,1359 kg CO2e / 1 Peça

## Ficha técnica

# Suporte de união, 90° com 6 orifícios A4



Ref.:: 1124798



#### Dados técnicos

Versão	Ângulo de 90°
Versão	Esquadro
Adequado para formas do perfil	Perfil C
Dimensão do furo	13 mm
Espessura do material	5 mm
Com acessórios de parafusos	não
Aço inoxidável, decapado	não
	'