

30/09/2020

Página 1 de 4

Massa de selagem a frio Aquasit

Protege as instalações elétricas contra a humidade de forma flexível e simples.

A massa de selagem a frio OBO Aquasit é a solução ideal para instalações elétricas em ambientes especialmente húmidos. Quer em caso de ligações no jardim, em passeios, sistemas de lavagem ou num poço, a Aquasit proporciona, acima de tudo, uma instalação elétrica segura contra humidade.

As instalações elétricas que podem ser danificadas por humidade extrema ou constante, são protegidas contra danos com Aquasit.

A aplicação é extremamente simples: para pequenas caixa de derivação, a Aquasit é aplicada facilmente e de forma limpa com uma pistola para cartuchos convencional enquanto que, para grandes caixas, a Aquasit pode ser processada em sacos de mistura práticos e adequados.

A massa de selagem a frio translúcida e de cor âmbar, à base de resinas de hidrocarbonetos, endurece e adquire uma consistência elástica, de modo a que, posteriormente, seja possível efetuar um ensaio de tensão com sondas de teste. Uma vez que a Aquasit fecha novamente, na íntegra e de forma "auto-reparadora", as aberturas necessárias para o teste de ensaio, a classe de proteção IP 68 mantém-se. A Aquasit também pode ser facilmente removida para que não haja obstáculos à reinstalação e à verificação regular da instalação.

Breve descrição do produto

- Grau de proteção: IP68 com 1,8 bar/1000 h
- Tensão nominal: 400 V
- Força dielétrica: >20 kV/mm conforme a VDE 0291, parte 2
- Temperatura operacional: -40 a +90 °C
- Temperatura de processamento: 0 a +40 °C
- Livre de halogéneos, sem silicone e sem isocianato
- Ambientalmente compatível e não requer nenhuma etiquetagem

Para mais informações:

Rui Gil
Direção Marketing

OBO Bettermann, Lda.
Estrada Nacional nº 249, Km 4,2
Armz. A Esq.
Cabra Figa
2635-047 Rio de Mouro
PORTUGAL

Tel.: +351 219 253 230
Tlm.: +351 917 682 001
Fax: +351 219 151 429
gil.rui@obo.pt



Imagens

30/09/2020

Página 2 de 4



Para mais informações:

Rui Gil
Direção Marketing

OBO Bettermann, Lda.
Estrada Nacional nº 249, Km 4,2
Armz. A Esq.
Cabra Figa
2635-047 Rio de Mouro
PORTUGAL

Tel.: +351 219 253 230
Tlm.: +351 917 682 001
Fax: +351 219 151 429
gil.rui@obo.pt



30/09/2020

Página 3 de 4

Palavras-chave

OBO	Caixa de derivação
OBO Bettermann	instalação elétrica
VBS	contra humidade
Massa de selagem	humidade
Massa de selagem a frio	IP68
Aquasit	auto-reparadora
Sistemas de ligação e fixação	

Ligação



Folheto

[Aquadit Massa de selagem a frio sem silicone](#)

(0,75 MB,PDF)

Referências associadas

2010007

2363010

2363012

2363015

2363019

Para mais informações:

Rui Gil
Direção Marketing

OBO Bettermann, Lda.
Estrada Nacional nº 249, Km 4,2
Armz. A Esq.
Cabra Figa
2635-047 Rio de Mouro
PORTUGAL

Tel.: +351 219 253 230
Tlm.: +351 917 682 001
Fax: +351 219 151 429
gil.rui@obo.pt



Sobre o grupo OBO Bettermann

A OBO Bettermann está presente em mais de 60 países com 40 filiais. A gama de produtos da OBO abrange 30.000 artigos para a infraestrutura elétrica, na qual são utilizados sistemas para ligações e fixações, proteção contra raios e sobretensões, caminhos de cabos, antifogo, condução de cabos, aparelhagens e sistemas de chão.

30/09/2020

Página 4 de 4

A empresa emprega 4.000 colaboradores em todo o mundo e atinge um volume de negócios anual de mais de 550 milhões de euros. OBO Bettermann possui fábricas próprias na Alemanha, Hungria, Suíça, nos EUA, na Grã-Bretanha, África do Sul, Índia e na Rússia.

Sobre a OBO Bettermann Portugal

A filial Portuguesa está sediada no concelho de Sintra, onde integra todos os serviços e armazém. A Norte, a delegação da Maia, tem como finalidade o apoio Técnico e Comercial.

Apoiados na qualidade dos nossos produtos e na prestação de serviços, que pretendemos o mais profissional possível, o nosso objetivo em Portugal Continental e Ilhas prende-se por uma estreita e eficaz colaboração com os profissionais do setor.

Para mais informações:

Rui Gil
Direção Marketing

OBO Bettermann, Lda.
Estrada Nacional nº 249, Km 4,2
Armz. A Esq.
Cabra Figa
2635-047 Rio de Mouro
PORTUGAL

Tel.: +351 219 253 230
Tlm.: +351 917 682 001
Fax: +351 219 151 429
gil.rui@obo.pt

