


18/05/2022

Página 1 de 5

OBO Bettermann apresenta a caixa de pavimento UDHOME-ONE

O produto mais pequeno e sustentável da família UDHOME

A OBO Bettermann Portugal apresenta a caixa de pavimento completa UDHOME-ONE considerado o produto mais pequeno e sustentável da família UDHOME que, por ser particularmente plana, permite o fornecimento de energia e dados em pouco espaço.



Para mais informações:

Rui Gil
Direção Marketing

OBO Bettermann, Lda.
Estrada Nacional nº 249, Km 4,2
Armz. A Esq.
Cabra Figa
2635-047 Rio de Mouro
PORTUGAL

Tel.: +351 219 253 230
Tlm.: +351 917 682 001
Fax: +351 219 151 429
gil.rui@obo.pt

As caixas de pavimento completas UDHOME trazem energia e dados exatamente onde estes são necessários e a UDHOME-ONE apresenta várias mais valias:

- **Resistência:** elevada capacidade de carga de até 15kN numa área grande e 3kN numa área pequena.
- **Economia de espaço:** pequenas dimensões exteriores 140x140 mm, baixa profundidade de instalação de 75 mm.


18/05/2022

Página 2 de 5

- **Elevada qualidade:** variantes disponíveis em aço inoxidável e em latão. Os dois espelhos pré-montados são sempre fabricados em aço inoxidável.
- **Importância do design:** com duas versões de tampas diferentes, que permitem ser facilmente trocadas em qualquer altura, a UDHOME-ONE adapta-se à aparência do espaço de forma ideal.

Facilidade de instalação

A caixa de pavimento completa UDHOME-ONE pode ser integrada no piso de uma forma extremamente simples, é montada diretamente sobre o chão inacabado ligada com tubos de instalação flexíveis e de seguida incorporada de forma embutida na betonilha.



Fornecimento flexível com energia e dados

A flexibilidade é uma característica essencial da pequena caixa de pavimento UDHOME-ONE que pode ser equipada com uma ligação de dados e uma ligação de energia ou com duas ligações de energia. A ligação de energia é feita através da própria série Modul 45® da OBO.

Certificação VDE

A caixa de pavimento mais pequena da família UDHOME controla facilmente a separação da corrente e dos dados e é certificada pela VDE em conformidade. Os espaços de instalação dos módulos de energia e de dados estão claramente separados um do outro por um separador de acordo com as normas. Um separador desenhado nos módulos individuais proporciona proteção de acesso mesmo durante a montagem.

Dois versões de tampas para elevados requisitos de design

Tal como em todas as soluções de pavimento da OBO, a máxima funcionalidade e os mais levados padrões de design

Para mais informações:

Rui Gil
Direção Marketing

OBO Bettermann, Lda.
Estrada Nacional nº 249, Km 4,2
Armz. A Esq.
Cabra Figa
2635-047 Rio de Mouro
PORTUGAL

Tel.: +351 219 253 230
Tlm.: +351 917 682 001
Fax: +351 219 151 429
gil.rui@obo.pt



Comunicado

18/05/2022

Página 3 de 5

com duas versões de tampas diferentes que podem ser facilmente trocadas em qualquer altura.



Tampa com reentrância para revestimento do pavimento



Tampa com placa decorativa

Sustentável e eficiente em termos energéticos

A UDHOME-ONE também impressiona em termos de sustentabilidade, devido à sua baixa profundidade de instalação pode ser instalada em betonilhas finas. Isto permite um aquecimento mais eficiente, uma vez que o aquecimento por piso radiante pode assim aquecer o chão mais rapidamente e de forma mais eficiente. A OBO também utiliza 100% da energia proveniente de fontes renováveis para a produção da UDHOME-ONE.

Para mais informações:

Rui Gil
Direção Marketing

OBO Bettermann, Lda.
Estrada Nacional nº 249, Km 4,2
Armz. A Esq.
Cabra Figa
2635-047 Rio de Mouro
PORTUGAL

Tel.: +351 219 253 230
Tlm.: +351 917 682 001
Fax: +351 219 151 429
gil.rui@obo.pt

Folheto

[UDHOME Tampas e caixas de pavimento \(obo.pt\)](#)

Página de Internet

[UDHOME-ONE | OBO](#)

18/05/2022

Página 4 de 5

Palavras-chave

OBO
OBO Portugal
OBO Bettermann
OBO Bettermann Portugal
Instalações elétricas
Material para instalações elétricas
Instalações em edifícios
Instalações
Edifícios
Caixas de chão
Caixas de piso
Caixas de pavimento
Caixas de pavimento completas
Tampas de chão
Tampas de piso
Tampas de pavimento
UFS
Instalação elétrica
Material para instalação elétrica
Instalação em edifícios
Instalação
Edifício
Caixa de chão
Caixa de piso
Caixa de pavimento
Caixa de pavimento completa
Tampa de chão
Tampa de piso
Tampa de pavimento

Para mais informações:

Rui Gil
Direção Marketing

OBO Bettermann, Lda.
Estrada Nacional nº 249, Km 4,2
Armz. A Esq.
Cabra Figa
2635-047 Rio de Mouro
PORTUGAL

Tel.: +351 219 253 230
Tlm.: +351 917 682 001
Fax: +351 219 151 429
gil.rui@obo.pt



18/05/2022

Página 5 de 5

Produtos

[24 Resultado para "udhome-one" | OBO](#)

Referências

7368288

7368290

7368324

7368326

7368346

7368348

Video

[UDHOME-ONE - OBO Bettermann - YouTube](#)

Sobre o grupo OBO Bettermann

A OBO Bettermann está presente em mais de 60 países com 40 filiais. A gama de produtos da OBO abrange 30.000 artigos para a infraestrutura elétrica, na qual são utilizados sistemas para ligações e fixações, proteção contra raios e sobretensões, caminhos de cabos, antifogo, condução de cabos, aparelhagens e sistemas de chão.

A empresa emprega 4.000 colaboradores em todo o mundo e atinge um volume de negócios anual de mais de 550 milhões de euros. OBO Bettermann possui fábricas próprias na Alemanha, Hungria, Suíça, nos EUA, na Grã-Bretanha, África do Sul, Índia e na Rússia.

Sobre a OBO Bettermann Portugal

A filial Portuguesa está sediada no concelho de Sintra, onde integra todos os serviços e armazém. A Norte, a delegação da Maia, tem como finalidade o apoio Técnico e Comercial.

Apoiados na qualidade dos nossos produtos e na prestação de serviços, que pretendemos o mais profissional possível, o nosso objetivo em Portugal Continental e Ilhas prende-se por uma estreita e eficaz colaboração com os profissionais do setor.

Para mais informações:

Rui Gil
Direção Marketing

OBO Bettermann, Lda.
Estrada Nacional nº 249, Km 4,2
Armz. A Esq.
Cabra Figa
2635-047 Rio de Mouro
PORTUGAL

Tel.: +351 219 253 230
Tlm.: +351 917 682 001
Fax: +351 219 151 429
gil.rui@obo.pt

